

图 纸 目 录

 <p>中物聯規劃設計研究院有限公司 CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD</p>	建设单位	广西水利电力职业技术学院	项目负责人	彭 凌
	项目名称	里建校区教学环境提升改造工程	专业负责人	白科佳
	子项目名称	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程	制表人	劳 新
		项目代号	GXZC2022-C3-000576-KLZB	
		设计阶段	施工图设计	
		专 业	目录编号	日 期
		建筑	目-01	2022.06

序号	图 别	图 号	图 纸 名 称	图 幅	备 注
01	建施	JZ-00	一站式社区平面图	A0	
02	建施	JZ-01	宣泄室平面布置图 VR体验馆平面布置图 咨询室平面布置图 放松室平面布置图 学业导师工作室三平面布置图 学业导师工作室二平面布置图 学业导师工作室一平面布置图	A2+1/4	
03	建施	JZ-02	茶艺文化馆平面布置图、茶艺文化馆原平面布置图	A2+1/4	
04	建施	JZ-03	多功能厅平面布置图、多功能厅原平面布置图	A1	
05	建施	JZ-04	健身美体馆平面布置图、健身美体馆原平面布置图、健身美体馆天花布置图	A2	
06	建施	JZ-05	综合阅览室平面布置图、综合阅览室原平面布置图	A2+1/4	
07	建施	JZ-06	辅导员工作室平面布置图、辅导员工作室原平面布置图	A2+1/4	
08	建施	JZ-07	互助学习室平面布置图、互助学习室原平面布置图	A2+1/4	
09	建施	JZ-08	辅导员工作室平面布置图、辅导员工作室原平面布置图	A1	
10	建施	JZ-09	美食制作间平面布置图 艺术训练厅平面布置图	A1+1/4	
11					
12					
13					
14					
15					
16					

本套图纸采用如下标准图集

图集号	图集名称	图集号	图集名称
《11ZJ001》	建筑构造用料做法	《11ZJ901》	室外装修及配件




审 覈 APPROVAL BY	覃克猛
审 核 EXAM BY	白小剛
项目负责人 CHIEF DESIGNER	彭 凌
专业负责人 PROF. CHG. BY	白科佳
校 对 CHECK BY	姚金燕
设 计 DESIGN BY	勞 新


建设单位 DEVELOPER	广西水利电力 职业技术学院
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境 提升改造工程
子项目名称 SUB PROJ.	“一站式”学生社区建设环境 功能活动室改造工程
图纸名称 DRAWING TITLE	一站式社区平面图
项目代号 PROJECT NO.	GLZC2022-C3-000576-K1.2B
图 号 DRAWING NO.	建 施 1
图 次 REVISION	2022.06




一站式社区平面图 1:100
本图建筑面积: 11796.72㎡




① 宣泄室平面布置图 1:100




② VR体验馆平面布置图 1:100




③ 学业导师工作室三平面布置图 1:100




④ 放松室平面布置图 1:100



⑤ 咨询室平面布置图 1:100




⑥ 学业导师工作室一平面布置图 1:100



⑦ 学业导师工作室二平面布置图 1:100

室内装修一览表						
名称	装修部位	楼 面	踢脚线或墙裙（新建墙面）	内 墙 面	外 墙 内 侧	顶 棚
宣泄室	防滑地胶		原踢脚线或墙裙	原墙体	原墙体	原顶棚
	专用粘贴剂			织物软包墙面做法参照图集 13J502—1第1—06页1.1.1	织物软包墙面做法参照图集 13J502—1第1—06页1.1.1	
	原楼面（清理面层）					
VR体验馆	原楼面		原踢脚线或墙裙	原墙体	原墙体	原顶棚
学业导师工作室	原楼面		原踢脚线或墙裙	原墙体	原墙体	原顶棚
放松室	原楼面		原踢脚线或墙裙	原墙体	原墙体	原顶棚
咨询室	原楼面		原踢脚线或墙裙	原墙体	原墙体	原顶棚
学业导师工作室	原楼面		原踢脚线或墙裙	原墙体	原墙体	原顶棚
拆除原有灯具、吊扇和门扇，重新安装灯具和门扇，门框墨绿色。						



中物联规划设计研究院
有限公司

CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话:
0771-5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772-2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006732

城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编[2016]








市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com


审 定	覃克猛	覃克猛
APPROVAL BY	覃克猛	覃克猛
审 核	白小刚	白小刚
EXAM BY	白小刚	白小刚
项目负责人	彭 凌	彭 凌
CHIEF DESIGNER	彭 凌	彭 凌
专业负责人	白科佳	白科佳
PRO. ENG BY	白科佳	白科佳
校 对	姚金燕	姚金燕
CHECK BY	姚金燕	姚金燕
设 计	劳 新	劳 新
DESIGN BY	劳 新	劳 新

建设单位 DEVELOPER	广西水利电力 职业技术学院		
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境 提升改造工程		
子项目名称 SUB PRO.	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程		
图纸名称 DRAWING TITLE	宣泄室平面布置图 VR体验馆平面布置图 游客室平面布置图 放松室平面布置图 学业导师工作室二平面布置图 学业导师工作室二平面布置图 学业导师工作室二平面布置图		
项目代号 PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB		
图 别 STATUS	建 施	版 次 REVISION	1
图 号 DRAWING No	JZ-01	日 期 DATE	2022. 06



原工程造价				
楼面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴地面	1、米白色玻化贴面地砖铺平拍实,水泥浆擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平,面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道 4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	宿舍室内楼面
外墙面	外墙 1	芯核混凝土 保温砌块	1、喷或滚刷涂料二遍	1) 颜色详立面,不同颜色交接处分缝 墙面分格条宽12,位置详立面
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
			5、200厚芯核混凝土保温砌块	
			6、20厚混合砂浆	
	外墙 2	砂外墙	1、喷或滚刷涂料二遍	
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
			5、钢筋混凝土墙体	
			6、20厚混合砂浆	
内1	腻子墙面	1、满刮腻子2厚	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道	
		2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆		
		3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底		
		4、墙体		
顶棚 内墙面	顶2	腻子顶棚	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于除架空层以外楼层顶棚
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
			3、5厚1:2水泥砂浆压光	
			4、满刮腻子2厚	
踢脚	踢1	面砖踢脚	参照15ZJ001第48页踢14	150mm高

装修部位 名称	楼面	踢脚线或墙裙（新建墙面）		内墙面		外墙内侧		顶 棚
茶艺文化馆	原楼面	新建墙面	原踢脚线或墙裙	新建墙面	原墙体（清理原腻子面层）	新建墙面	原墙体（清理原腻子面层）	原顶棚
		10 厚面砖（150 高），水泥浆嵌缝		20 厚1：1：6 水泥石灰砂浆	满刮腻子一遍	30 厚无机保温砂浆（强度不小于M15）	满刮腻子一遍	
		3 厚1：1 水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴		满刮腻子一遍	满刮腻子二遍	5 厚抗裂砂浆	满刮腻子二遍	
		17 厚1：3 水泥砂浆		满刮腻子二遍		20 厚1：1：6 水泥石灰砂浆		
						满刮腻子一遍		
						满刮腻子二遍		
拆除原有灯具、吊扇和门扇，重新安装灯具和门扇，门框墨绿色。								



中物聯規劃設計研究院
有限公司

本院质量及服务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772—2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006752


城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编142116

市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759



审 定 APPROVAL BY	覃克猛	覃克猛
审 核 EXAM BY	白小刚	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	彭 凌	彭凌
专业负责人 PRO. ENG BY	白科佳	白科佳
校 对 CHECK BY	姚金燕	姚金燕
设 计 DESIGN BY	劳 新	劳新

建设单位 DEVELOPER	广西水利电力 职业技术学院		
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境 提升改造工程		
子项目名称 SUB PRO.	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程		
图纸名称 DRAWING TITLE	茶艺文化馆平面布置图 茶艺文化馆原平面布置图		
项目代号 PROJECT NO.	GXZC2022-C3-000576-K1ZB		
图 别 STATUS	建 施	版 次 REVISION	1
图 号 DRAWING No.	JZ-02	日 期 DATE	2022.06



中物聯創設計研究院
有限公司


CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话：
0771-5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772-2822118 田女士 QQ: 3075982078


建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006752

城乡规划编制乙级资质
证书编号: (桂)城规编[2016]


市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759




1 多功能厅平面布置图 1:100




2 天面布置图 1:100



5 多功能厅原平面布置图 1:100




6 1-1剖面 1:100



3 a-a剖面大样 1:50

4 b-b剖面大样 1:50



7 c-c剖面大样 1:50

8 d-d剖面大样 1:50

室内新建装修一览表

名称	装修部位	廊脚线或墙裙 (新建墙面)		内墙面		外墙内衬		顶 棚
		原墙面	新建墙面	原廊脚线或墙裙	新建墙面	原墙体	新建墙面	
多功能厅			10厚面砖 (1.50高), 水泥砂浆		20厚1:1:6水泥石灰砂浆		30厚无机保温砂浆 (强度不小于M15)	
			3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴		清刮腻子一遍		5厚抗裂砂浆	
			17厚1:3水泥砂浆		清刮腻子二遍		20厚1:1:6水泥石灰砂浆	
							清刮腻子一遍	
							清刮腻子二遍	

拆除原有灯具、吊扇和门扇, 重新安装灯具和门扇, 门框墨绿色。

原工程做法


楼 面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴面地面	1、米白色玻化砖面地砖铺平压实, 水泥砂浆	宿舍室内楼面
			2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平, 面上撒素水泥	
外 墙 面	外墙 1	芯板混凝土保温砌块	3、素水泥浆结合层一道	1) 颜色详见立面, 不同颜色交接处分缝 墙面分格条宽12, 位置详见立面
			4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
	外墙 2	芯板外墙	1、喷或滚刷涂料二遍	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、喷或滚刷涂料一遍	
内 墙 面	内1	腻子墙面	3、5厚抗裂砂浆	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、15厚水泥砂浆	
	内2	腻子顶棚	5、200厚芯板混凝土保温砌块	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			6、20厚混合砂浆	
顶 棚	顶2	腻子顶棚	1、喷或滚刷涂料二遍	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、喷或滚刷涂料一遍	
	顶1	腻子顶棚	3、5厚抗裂砂浆	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、15厚水泥砂浆	
踢 脚	踢1	面砖踢脚	5、钢筋混凝土墙体	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			6、20厚混合砂浆	
	踢2	腻子踢脚	1、清刮腻子2厚	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	
阳 台	阳1	面砖阳脚	3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、墙体	
	阳2	腻子阳脚	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
窗 台	窗1	面砖窗台	3、5厚1:2水泥砂浆压光	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、清刮腻子2厚	
	窗2	腻子窗台	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
地 坪	地1	面砖地坪	3、5厚1:2水泥砂浆压光	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、清刮腻子2厚	
	地2	腻子地坪	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
屋 面	屋1	面砖屋面	3、5厚1:2水泥砂浆压光	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、清刮腻子2厚	
	屋2	腻子屋面	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
地 下	地1	面砖地下	3、5厚1:2水泥砂浆压光	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、清刮腻子2厚	
	地2	腻子地下	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
地 上	地1	面砖地上	3、5厚1:2水泥砂浆压光	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、清刮腻子2厚	
	地2	腻子地上	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	




请核实项目二维码信息
www.zwl-tel.com

审 定	覃克猛	审核	白小刚
APPROVAL BY	覃克猛	EXAM BY	白小刚
项目负责	彭凌	专业负责	白科佳
CHIEF DESIGNER	彭凌	PROF. ENG. BY	白科佳
校 对	姚金燕	设计	彭新
CHECK BY	姚金燕	DESIGN BY	彭新

建设单位	广西水利电力职业技术学院
DEVELOPER	广西水利电力职业技术学院
项目名称	里建校区教学环境提升改造工程
PROJECT	里建校区教学环境提升改造工程
子项目名称	“一站式”学生社区建设项目功能活动室改造工程
SUB PROJECT	“一站式”学生社区建设项目功能活动室改造工程
图纸名称	多功能厅平面布置图
DRAWING TITLE	多功能厅平面布置图
项目代号	GXZC2022-C3-000576-KLZB
PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB
图 别	建 施
STATUS	版 次
图 号	日 期
DRAWING No	2022. 06




健身美体馆平面布置图 1:100




1-1剖面图 1:100

室内装修一览表						
名称	装修部位	楼面	踢脚线或墙裙 (新建墙面)	内墙面(1 轴、3 轴墙面)	内墙面(C 轴墙面)	外墙内侧
健身美体馆	防滑地胶		原踢脚线或墙裙	清除原有墙面面层	清除原有墙面面层	原墙体
	专用粘贴剂			1、刷专用界面剂一遍	1、12 厚1: 3 水泥砂浆	
	原楼面			2、15 厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰	2、6 厚1: 2 水泥砂浆	15ZJ001—87—页8
				3、0.6 厚镜面金属板面, 专用胶粘剂粘贴	3、18 厚矿棉装饰板用专用胶粘剂粘贴	
拆除原有灯具、吊扇和门扇, 重新安装灯具和门扇, 门框墨绿色。						



健身美体馆原平面布置图 1:100



健身美体馆天花布置图 1:100

原工程做法				
楼面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴地面	1、米白色玻化贴面地砖铺平拍实, 水泥浆擦缝 2、25 厚1: 3 干硬性水泥砂浆找平, 面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道 4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	宿舍室内楼面
外墙面	外墙 1	芯板混凝土 保温砌块	1、喷或滚刷涂料二遍 2、喷或滚刷涂料一遍 3、5 厚抗裂砂浆 4、15 厚水泥砂浆 5、200 厚芯板混凝土保温砌块 6、20 厚混合砂浆	1) 颜色详立面, 不同颜色交接处分缝 墙面分格条宽12, 位置详立面
	外墙 2	砂外墙	1、喷或滚刷涂料二遍 2、喷或滚刷涂料一遍 3、5 厚抗裂砂浆 4、15 厚水泥砂浆 5、钢筋混凝土墙体 6、20 厚混合砂浆	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
	内1	腻子墙面	1、满刮腻子2 厚 2、5 厚1: 0.5: 3 水泥石灰砂浆 3、15 厚1: 1: 6 水泥石灰砂浆打底 4、墙体	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
顶棚	顶2	腻子顶棚	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净 2、7 厚1: 3 水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801 胶 3、5 厚1: 2 水泥砂浆压光 4、满刮腻子2 厚	用于除架空层以外楼层顶棚
踢脚	踢1	面砖踢脚	参照15ZJ001第48页踢14	150mm 高



中物聯規劃設計研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话:
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772—2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006752

城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编142116


市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759




请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

审 定 APPROVAL BY	覃克猛	覃克猛
审 核 EXAM BY	白小刚	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	彭 凌	彭凌
专业负责人 PRO. ENG BY	白科佳	白科佳
校 对 CHECK BY	姚金燕	姚金燕
设 计 DESIGN BY	劳 新	劳新


建设单位 DEVELOPER	广西水利电力 职业技术学院		
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境 提升改造工程		
子项目名称 SUB PRO.	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程		
图纸名称 DRAWING TITLE	健身美体馆平面布置图 健身美体馆原平面布置图 健身美体馆天花布置图		
项目代号 PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB		
图 别 STATUS	建 施	版 次 REVISION	1
图 号 DRAWING No	JZ-04	日 期 DATE	2022. 06




1 综合阅览室平面布置图 1:100




5 综合阅览室原平面布置图 1:100



2 天面布置图 1:100




3 a-a剖面图 1:50




铝合金方通分布示意图 1:50

原木质铝合金方通 (60X60,0.6厚), 间隔100均匀分布



4 吊顶节点大样一 1:25



原工程做法				
楼面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴面地面	1、米白色玻化贴面地砖铺平拍实, 水泥浆嵌缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平, 面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一道 4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	宿舍室内楼面
外墙面	外墙 1	芯核混凝土 保温砌块	1、喷或滚刷涂料二遍 2、喷或滚刷涂料一遍 3、5厚抗裂砂浆 4、15厚水泥砂浆 5、200厚芯核混凝土保温砌块 6、20厚混合砂浆	1) 颜色详立面, 不同颜色交接处分缝 墙面分格条宽12, 位置详立面
	外墙 2	砂外墙	1、喷或滚刷涂料二遍 2、喷或滚刷涂料一遍 3、5厚抗裂砂浆 4、15厚水泥砂浆 5、钢筋混凝土墙体 6、20厚混合砂浆	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
	内1	腻子墙面	1、满刮腻子2厚 2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 4、墙体	用于各层墙面, 柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
顶棚	顶2	腻子顶棚	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净 2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶 3、5厚1:2水泥砂浆压光 4、满刮腻子2厚	用于除架空层以外楼层顶棚
踢脚	踢1	面砖踢脚	参照15ZJ001第48页踢14	150mm高

室内装修一览表					
房间名称 \ 装修部位	楼 面	踢脚线或墙裙	内墙面	外墙内侧	顶 棚
综合阅览室	原楼面	原踢脚线或墙裙	原内墙面	原外墙内侧	原顶棚
拆除原有灯具、吊扇和门扇，重新安装灯具和门扇，门框墨绿色。					

中物景观规划设计研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD
本院质量及服务投诉电话:
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772—2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006732


城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编[12]16

市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759


请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

审 定 APPROVAL BY	覃克猛
审 核 EXAM BY	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	彭 凌
专业负责人 PRO. ENG BY	白科佳
校 对 CHECK BY	姚金燕
设 计 DESIGN BY	劳 新


建设单位 DEVELOPER	广西水利电力职业技术学院		
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境提升改造工程		
子项目名称 SUB PRO.	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程		
图纸名称 DRAWING TITLE	综合阅览室平面布置图 综合阅览室原平面布置图		
项目代号 PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB		
图 别 STATUS	建 施	版 次 REVISION	1
图 号 DRAWING No	JZ-05	日 期 DATE	2022. 06




1 辅导员工作室一平面布置图 1:100



2 天面布置图 1:100



1 辅导员工作室原平面布置图 1:100



3 吊顶节点大样一 1:50

名称	装修部位	楼面	踢脚线或墙裙		内墙面		外墙内侧		顶 棚
		原楼面	新建墙面		新建墙面	原墙体(清理原腻子面层)	新建墙面	原墙体(清理原腻子面层)	原顶棚
辅导员工作室			10厚面砖(150高),水泥砂浆缝		20厚1:1:6水泥石灰砂浆	满刮腻子一遍	30厚无机保温砂浆(强度不小于M15)	满刮腻子一遍	
			3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶铺贴		满刮腻子一遍	满刮腻子二遍	5厚抗裂砂浆	满刮腻子二遍	
			17厚1:3水泥砂浆		满刮腻子二遍		20厚1:1:6水泥石灰砂浆		
							满刮腻子一遍		
拆除原有灯具、吊扇和门扇,重新安装灯具和门扇,门框墨绿色。									

原工程做法				
楼面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴面地面	1、米白色玻化贴面地砖铺平拍实,水泥浆擦缝	宿舍室内楼面
			2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平,面上撒素水泥	
			3、素水泥浆结合层一道	
			4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
	楼4	米白色玻化砖 (600X600) 贴面地面	1.米白色玻化贴面地砖铺平拍实,水泥浆擦缝	走廊
			2、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平,面上撒素水泥	
			3、素水泥浆结合层一道	
			4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
外墙面	外墙 1	芯板混凝土 保温砌块	1、喷或滚刷涂料二遍	1)颜色详立面,不同颜色交接处分缝 墙面分格条宽12,位置详立面
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
			5、200厚芯板混凝土保温砌块	
			6、20厚混合砂浆	
	外墙 2	砂外墙	1、喷或滚刷涂料二遍	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
			5、钢筋混凝土墙体	
			6、20厚混合砂浆	
内1	腻子墙面	1、满刮腻子2厚	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道	
		2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆		
		3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底		
		4、墙体		
顶棚 内墙面	顶2	腻子顶棚	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于除架空层以外楼层顶棚
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
			3、5厚1:2水泥砂浆压光	
			4、满刮腻子2厚	
踢脚	踢1	面砖踢脚	参照15ZJ001第48页踢14	150mm高

中物视界设计研究院有限公司
CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD
本院质量及服务投诉电话:
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772—2822118 田女士 QQ: 3075982078


建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006732

城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编12116

市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759

请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

审 定	覃克猛	审批
APPROVAL BY	覃克猛	
审 核	白小刚	审核
EXAM BY	白小刚	
项目负责人	彭 凌	彭凌
CHIEF DESIGNER	彭 凌	
专业负责人	白科佳	白科佳
PRO. ENG BY	白科佳	
校 对	姚金燕	姚金燕
CHECK BY	姚金燕	
设 计	劳 新	劳新
DESIGN BY	劳 新	
建设单位	广西水利电力职业技术学院	
DEVELOPER	广西水利电力职业技术学院	
项目名称	里建校区教学环境提升改造工程	
PROJECT	里建校区教学环境提升改造工程	
子项目名称	“一站式”学生社区建设项目功能活动室改造工程	
SUB PRO.	“一站式”学生社区建设项目功能活动室改造工程	
图纸名称	辅导员工作室一平面布置图	
DRAWING TITLE	辅导员工作室原平面布置图	
项目代号	GXZC2022-C3-000576-KLZB	
PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB	
图 别	建 施	版 次
STATUS	建 施	REVISION
图 号	JZ-06	日 期
DRAWING No	JZ-06	DATE
		2022. 06



中物聯规划设计研究院
有限公司

CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话:
0771-5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772-2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006732

城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编[12]16





市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759



请核实项目二维码信息
www.zwl-ad.com

审 定 APPROVAL BY	覃克猛	覃克猛
审 核 EXAM BY	白小刚	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	彭 凌	彭凌
专业负责人 PRO. ENG BY	白科佳	白科佳
校 对 CHECK BY	姚金燕	姚金燕
设 计 DESIGN BY	劳 新	劳新


建设单位 DEVELOPER	广西水利电力 职业技术学院		
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境 提升改造工程		
子项目名称 SUB PRO.	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程		
图纸名称 DRAWING TITLE	互助学习室平面布置图 互助学习室原平面布置图		
项目代号 PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB		
图 别 STATUS	建 施	版 次 REVISION	1
图 号 DRAWING No	JZ-07	日 期 DATE	2022. 06



4 吊顶节点大样一 1:25. Detail of the ceiling node showing the connection between the keel, expansion bolt, and plasterboard.

楼 面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴面地面	1、米白色玻化砖贴面地铺平拍实,水泥浆嵌缝	宿舍室内楼面
			2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平,面上撒素水泥	
外 墙 面	外 墙 1	芯核混凝土 保温砌块	3、素水泥浆结合层一道	1) 颜色详立面,不同颜色交接处分缝 墙面分格条宽12,位置详立面
			4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
			1、喷或滚刷涂料二遍	
			2、喷或滚刷涂料一遍	
外 墙 面	外 墙 2	砂外墙	3、5厚抗裂砂浆	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			4、15厚水泥砂浆	
			5、200厚芯核混凝土保温砌块	
			6、20厚混合砂浆	
内 1	腻子墙面	腻子墙面	1、喷或滚刷涂料二遍	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
顶 棚	顶2	腻子顶棚	5、钢筋混凝土墙体	用于除架空层以外楼层顶棚
			6、20厚混合砂浆	
			1、满刮腻子2厚	
			2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	
踢 脚	踢1	面砖踢脚	3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	150mm高
			4、墙体	
			1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	

室内装修一览表					
房间名称	装修部位	楼 面	踢脚线或墙裙	内 墙 面	外 墙 内 侧
		原楼面	原踢脚线或墙裙	原内墙面	原外墙内侧
综合阅览室					
拆除原有灯具、吊扇和门扇,重新安装灯具和门扇,门框墨绿色。					



中物聯規劃設計研究院
有限公司

CHINA SUPPLY & LOGISTICS
PLANNING & ARCHITECTURAL
DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及服务投诉电话:
0771-5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772-2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A145006752

城乡规划编制乙级资质
证书编号: [桂]城规编142116


市政工程设计乙级资质
证书编号: A245006759




请核实验项目二维码信息
www.zwl-ad.com

审 定 APPROVAL BY	覃克猛	覃克猛
审 核 EXAM BY	白小刚	白小刚
项目负责人 CHIEF DESIGNER	彭 凌	彭凌
专业负责人 PRO. ENG BY	白科佳	白科佳
校 对 CHECK BY	姚金燕	姚金燕
设 计 DESIGN BY	劳 新	劳新

建设单位 DEVELOPER	广西水利电力 职业技术学院		
项目名称 PROJECT	里建校区教学环境 提升改造工程		
子项目名称 SUB PROJ.	“一站式”学生社区建设项目 功能活动室改造工程		
图纸名称 DRAWING TITLE	辅导员工作室二平面布置图 辅导员工作室原平面布置图		
项目代号 PROJECT NO	GXZC2022-C3-000576-KLZB		
图 别 STATUS	建 施	版 次 REVISION	1
图 号 DRAWING No	JZ-08	日 期 DATE	2022. 06




1 辅导员工作室二平面布置图 1:100




2 天面布置图 1:100

图例

	白色埃特板吊顶
	白色灯罩




3 吊顶节点大样一 1:50




4 辅导员工作室原平面布置图 1:100

室内装修一览表					
房间名称 \ 装修部位	楼面	踢脚线或墙裙	内墙面	外墙内侧	顶 棚
综合阅览室	原楼面	原踢脚线或墙裙	原内墙面(清理原腻子面层)	原外墙内侧(清理原腻子面层)	原顶棚
			满刮腻子一遍	满刮腻子一遍	
			满刮腻子二遍	满刮腻子二遍	
拆除原有灯具、吊扇和门扇,重新安装灯具和门扇,门框墨绿色。					


原工程做法				
楼面	楼1	米白色玻化砖 (600X600) 贴面地面	1、米白色玻化贴面地砖铺平拍实,水泥浆擦缝	宿舍室内楼面
			2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平,面上撒素水泥	
			3、素水泥浆结合层一道	
			4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
外墙面	外墙 1	芯核混凝土 保温砌块	1、喷或滚刷涂料二遍	1) 颜色详立面,不同颜色交接处分
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
			5、200厚芯核混凝土保温砌块	
			6、20厚混合砂浆	
	外墙 2	砼外墙	1、喷或滚刷涂料二遍	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、喷或滚刷涂料一遍	
			3、5厚抗裂砂浆	
			4、15厚水泥砂浆	
			5、钢筋混凝土墙体	
			6、20厚混合砂浆	
	内1	腻子墙面	1、满刮腻子2厚	用于各层墙面,柱面, 混凝土柱面须先刷素水泥浆一道
			2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	
			3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	
			4、墙体	
顶棚 内墙面	顶2	腻子顶棚	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	用于除架空层以外楼层顶棚
			2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%的801胶	
			3、5厚1:2水泥砂浆压光	
			4、满刮腻子2厚	
踢脚	踢1	面砖踢脚	参照15ZJ001第48页踢14	150mm高




① 美食制作间平面布置图 1:100




② 美食制作间原平面布置图 1:100




⑤ a-a剖面图 1:50




⑥ 吊顶节点大样一 1:25




烘焙台立面图二 1:50 烘焙台立面图一 1:50



③ 艺术训练厅平面布置图 1:100



④ 艺术训练厅原平面布置图 1:100



③ 艺术训练厅平面布置图 1:100

铝合金方通分布示意图 1:50

台楼原有灯具、吊扇和门扇，重新安装灯具和门扇，门框墨绿色。

原工程做法			
楼1	楼1	1、米白色玻化砖面墙时墙平抹灰，水泥浆嵌缝	宿舍室内楼面
		2、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平，面上撒素水泥	
楼4	楼4	3、素水泥浆结合层一道	走廊
		4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
外墙	外墙 1	1、米白色玻化砖面墙时墙平抹灰，水泥浆嵌缝	1) 颜色详见图，不同颜色交接处分缝
		2、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平，面上撒素水泥	
外墙	外墙 2	3、素水泥浆结合层一道	用于各层墙面、柱面、混凝土柱面优先刷素水泥浆一道
		4、钢筋混凝土现浇板面清扫干净	
内墙	内1	1、清刮腻子2厚	用于各层墙面、柱面、混凝土柱面优先刷素水泥浆一道
		2、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	
内墙	内2	3、15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底	用于除架空层以外楼层顶棚
		4、墙体	
屋顶	屋顶	1、钢筋混凝土现浇板底面清理干净	150mm高
		2、7厚1:3水泥砂浆抹平内掺水重3—5%#801胶	
屋顶	屋顶	3、5厚1:2水泥砂浆压光	
		4、清刮腻子2厚	
屋顶	屋顶	参照15ZJ001第48页图14	

室内新建装修一览表			
名称	装修部位	楼地面	内墙面
美食制作间	楼地面	原楼地面	新建楼地面
		原楼地面	新建楼地面
		原楼地面	新建楼地面
		原楼地面	新建楼地面
艺术训练厅	楼地面	新建楼地面	新建楼地面
		新建楼地面	新建楼地面
		新建楼地面	新建楼地面
		新建楼地面	新建楼地面

拆除原有灯具、吊扇和门扇，重新安装灯具和门扇，门框墨绿色。

中咨聯創設計研究院有限公司

CHINA SUPPLY & LOGISTICS PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE LTD

本院质量及商务投诉电话：
0771—5323519 姚女士 QQ: 305724832
0772—2822118 田女士 QQ: 3075982078

建筑工程设计甲级资质
证书编号: A143000753

城乡规划编制乙级资质
证书编号: (桂)城规编[2019]

市政工程设计乙级资质
证书编号: A215000759



请核实项目二维码信息
www.zwl-radi.com

审定	覃克猛
审批	白小刚
项目负责人	彭凌
专业负责人	白科佳
校对	姚金燕
设计	劳新

建设单位	广西水利电力职业技术学院
项目名称	里建校区教学环境提升改造工程
子项目名称	“一站式”学生社区建设项目功能活动室改造工程
图纸名称	美食制作间平面布置图
图名	艺术训练厅平面布置图
项目代号	GXCZ2022-C3-000576-KLZB
图别	建施
图号	JZ-11
日期	2022.06